

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Rohre](#)
- [System 63](#)

Abzweiger 45°ø63

Kein Artikelbild

Abzweiger 45°ø63

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Abzweiger 45°ø63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Abzweiger 45°ø63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Abzweiger 45°ø63 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE130660

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Vereinigung 45° ø63

Technische Angaben

Mediumführung	Stahl verzinkt
ø Innen	0 mm
Max. Druck	0MPa
Max. Unterdruck	0kPa
Mittlere Länge	0.18m
ø Aussen	63 mm
Gewicht pro Stk	0.75kg
Gewicht pro m	0kg
Nennweite	0 mm
Wandstärke	2 mm

Spezifikationen

Mediumführung Stahl verzinkt
Mittlere Länge 0.18
Wandstärke 2
Gewicht pro Stk 0.75
Abmasse X
ø Aussen 63

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja