

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Ölnebel & Aerosole](#)
- [MSR](#)
- [Befehls- und Meldegeräte](#)
- [Anzeigeelemente](#)

Füllstandsensoren für Staubbehälter

 Kein Artikelbild

Füllstandsensoren für Staubbehälter

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service

×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Füllstandsensoren für Staubbehälter interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Füllstandsensor für Staubbehälter interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

 Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Füllstandsensor für Staubbehälter interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE780710

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Kapazitiver Näherungsschalter CA30

Technische Angaben

Netzspannung	0V
Schaltbare Leistung	0kW
Schaltbare Spannung	0V
Schaltbarer Strom	200 MILLIA
Versorgungsspannung AC	0V
Netzfrequenz	0Hz
Max. Schaltspannung DC	0V
Max. Dauerstrom	0A
Max. Schaltspannung AC	0V
Gewicht	0kg

Spezifikationen

Anschlussschema Beipackzettel

Min. Umgebungstemperatur -30

Abmasse CA30CAN M1 aus Beipackzettel

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1

5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja