



- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Abgase von Verbrennungsmotoren](#)
- [Erfassung](#)
- [Schlauchaufroller](#)
- [685 Federgetrieben](#)

## Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865

Schlauch NR-CP, breite Trommel, federgetrieben, ø100, L=10

 [Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865](#)



## Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865

Schlauch NR-CP, breite Trommel, federgetrieben,  $\varnothing 100$ , L=10

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Abgas-Schlauchroller Serie 865

Beratung  Offerte  Garantiefall  Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE801965

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

## Beschreibung

Schlauchaufroller mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Schlauchrücklauf für effizientes Absaugen von Abgasen von Verbrennungsmotoren. Die Schlauchaufroller verfügen über eine interne Verschlussklappe welche sich beim Abziehen des Schlauches öffnet und beim Zurückfahren schliesst. Ein Mikroschalter zur Ansteuerung des Ventilators ist optional und kann angebaut werden. Die Schlauchaufroller können sowohl an der Decke wie auch an der Wand montiert werden.

## Technische Angaben

Gehäusefarbe	Blau
Gewicht	50kg
Wandhalterung	inklusive
Zertifikate	CE
Bezeichnung Schlauch	NR-CP
Schlauchträger	EPDM/PP beschichteter Polyester
Stützwendel	Kunststoff in EPDM
Arbeitsschlauch $\varnothing$ Aussen	113mm
$\varnothing$ Innen	103mm
Bezeichnung	NR-CP
Länge	10m
Nennweite	100 mm

## Spezifikationen

Min. Umgebungstemperatur	-10
Zertifikate	CE
Max. Umgebungstemperatur	50

Zuletzt besuchte Artikel

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja