

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [Erfassung](#)
- [Absaugarme Non ATEX](#)
- [OR Chem](#)

NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR

3 m

 [NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR](#)



NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR

3 m

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



NEDERMAN Absaugarm ORIGINAL CR

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon



Nachricht

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE532235

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Absaugarm in korrosionsbeständiger Ausführung, speziell entworfen für Bereiche mit aggressiven, nicht explosionsfähigen Medien.

Der Original CR Absaugarm von NEDERMAN ist ein 3 Gelenkarm mit einem innenliegenden Traggestell aus anodisch oxidiertem und verdichtetem Aluminium und einer für die Schadstoffeffassung optimierten Ansaughaube mit integrierter Drosselklappe ausgestattet.

Speziell entworfen für Bereiche in denen aggressive, nicht explosionsfähige Medien zu erfassen und abzusaugen sind. Durch die Aluminiumoxidbeschichtung der Tragkonstruktion besitzen die OR Chem Arme eine ausgezeichnete Robustheit gegenüber chemischen Stoffen. Der Original CR ist ein Allzweckarm für Stäube im Pharma-, Chemie und Lebensmittelbereich bis zu einer mittleren Belastung. An der Basis sind die Arme um 360° schwenkbar und somit leicht zu positionieren.

- Das eingebaute Drehgelenk ermöglicht einen 360°Schwenkbereich
- Beweglich in alle Richtungen und leicht zu Positionieren
- Standardmäßig integrierte, einstellbare Drosselklappe
- Die Absaughaube ist in allen Richtungen schwenkbar
- Der Arm kann kombiniert mit verschiedenen Halterungen, Verlängerungsarmen und Absaugschienen montiert werden

Technische Angaben

Volumenstrom	1000 m3/h
Bauart	Gelenkarm
Statischer Druckverlust	1050 Pa
Tragkonstruktion	innen
Nennweite	160 mm
Armlänge	3 m
Gewicht	13 kg
Farbe	weiss

Handbetätigte Verschlussklappe integriert

LED Arbeitslicht nicht verfügbar

Wandhalterung verfügbar

Anschluss nach oben

Schalldruckpegel 69 dB

Max. Fördermitteltemperatur 70 °C

Spezifikationen

Volumenstrom (m³/h) 1000

Statischer Druckverlust (Pa) 1050

Nennweite (mm) 160

Armlänge (m) 3

Gewicht (kg) 13

Handbetätigte Verschlussklappe integriert

Schalldruckpegel (dB) 69

Max. Fördermitteltemperatur (°C) 70

Bauart Gelenkarm

Tragkonstruktion innen

Zuletzt besuchte Artikel

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1

5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja