

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Gase & Dämpfe](#)
- [Kompakteinheiten](#)
- [Non ATEX](#)
- [FilterCart](#)

Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Filtercart HEPA Filter

 [Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart](#)

Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Filtercart HEPA Filter

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
-

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr NE374016

[Beschreibung](#) [Spezifikationen](#)

Beschreibung

Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Die Filtercart Geräte sind mobile, wendige, mit einem Absaugarm und Einwegfiltern für intermittierenden Betrieb ausgerüstete Filtereinheiten. Je nach Filterkonfiguration kann das Gerät zum Absaugen und Abscheiden von Partikeln, Gasen und Lösungsmitteln oder einem Gemisch von beiden verwendet werden. Ein vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) nach DIN EN ISO15012-1, Klasse W3, zertifiziertes Gerät steht für Schweissrauch zur Verfügung.

Spezifikationen

Filterstufe 1 Filtermedium	HEPA H13
Abscheidegrad	99.95
(Filterstufe 1) Filterbauweise (Filtermatte, Patronenfilter, Kassettenfilter, Taschenfilter, Trommelfilter, spiralfedergestützter Kerzenfilter)	Kassettenfilter

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)

- [Datenschutzerklärung](#)

Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?