

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [MSR](#)
- [Lastschalter](#)
- [Revisionsschalter](#)

Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW  
4pol.EMC

Revisionsschalter, 3 Ph + N, 22 kW

 [Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC](#)

Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW  
4pol.EMC

# Revisionsschalter, 3 Ph + N, 22 kW

[PDF herunterladen](#)

- Beratung
- Offerte
- Service
- 

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Hauptschalter zu Ventilator-Frequenzsteuerung max. 22 kW 4pol.EMC

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

StrassePLZ/OrtE-Mail☐ Anmeldung NewsletterTelefon

|  |
|--|
|  |
|--|

## Nachricht

Abbrechen Senden

## Ansprechpartner

Art-Nr NE376611

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

## Beschreibung

Haupt-/Wartungsschalter von Nederman, 3-polig, max.22 kW (400 V), EMC, Plastik IP65 (nicht UL), Kabeleintritt von oben/unten 12 - 21 mm

## Technische Angaben

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gewicht                | 0 kg  |
| Schaltbare Spannung    | 400 V |
| Schaltbarer Strom      | 80 A  |
| Versorgungsspannung AC | 0 V   |
| Netzfrequenz           | 50 Hz |
| Netzspannung           | 0 V   |
| Polleiter Ausgang      | 3     |
| Schaltbare Leistung    | 0 kW  |

## Spezifikationen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Schaltbare Spannung | 400   |
| Schaltbare Leistung | 22    |
| Gehäuse             | PC    |
| Schutzart           | IP 65 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Schaltbarer Strom             | 80  |
| Konformitätsbescheinigung     | X   |
| Abmasse                       | X   |
| Netzfrequenz                  | 50  |
| Schliesser                    | 0   |
| Öffner/Schliesser             | 0   |
| Netzspannung (230 oder 400 V) | 400 |
| Polleiter Ausgang             | 3   |
| Anschlussschema               | X   |
| Polleiter Eingang             | 3   |

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1  
5242 Birr

T 056 464 60 40  
F 056 464 60 41  
info@ksu-ut.ch  
Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

### Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr  
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr  
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG  
[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?

Nein

Ja