Nederman Schlauchaufroller Serie 883

883, ø 10mm, L=15m, 15 'bar

Nederman Schlauchaufroller Serie 883





Nederman Schlauchaufroller Serie 883

883, ø 10mm, L=15m, 15 'bar

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 883 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 883

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 883 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 883

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 883 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 883

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr NE800883

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Federzug-Schlauchaufroller passend für Kfz-Werkstätten, Garagen und Instandhaltungsbetriebe.

Die Serie 883 Federzug-Schlauchaufroller ist ein mittelgroßer Aufroller in geschlossenem Stahlblechgehäuse. Die Kapselung schützt Trommel und Schlauch vor Verschmutzung macht das System dadurch sehr langlebig. Falls erforderlich, macht ein Montagefenster den Schlauchwechsel sehr einfach. Der Schlauchaufroller eignet sich z. B. zur Verwendung in KfZ Werkstätten und Instandhaltungen. Die Montage ist durch die beiligenden Wandbesfestigungen sehr einfach. Die Auszugskraft der Feder des Aufrollers ist ab Werk optimal voreingestellt und stellt sicher, dass der Schlauch sich gleichmäßig in der Trommel aufwickelt. Die Feder ist aus Qualitätsstahl und in der Trommel geschützt montiert.

Produkteigenschaften:

- Federkraft von aussen leicht einstellbar
- Schnell und Einfach zu warten
- Leichter Schlauchersatz ohne den Aufroller auseinander zu nehmen.

Technische Angaben

ø Aussen	16mm	
ø Innen	10mm	
Armatur wekzeugseitig	3/8"	
Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip	
Bezeichnung	B Davon aufgewickelt auf Trommel	15m
Länge	15m	
Nennweite	10mm	
Gehäusefarbe	Schwarz	
Gewicht	15kg	
Max. Druck	1.5MPa	
Wandhalterung	verfügbar	

Zertifikate	CE
Bezeichnung Schlauch	B
Gehäuse	Stahlblech
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Schlauchträger	NBR/PVC
Anschlussschlauch Armatur versorgungsseitig	keine
Bezeichnung	B
Länge	1m
Nennweite	12.5mm
ø Aussen	19mm
ø Innen	12.5mm
Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip

Spezifikationen

Armatur rollerseitig	Tülle 1/2" mit Clip
Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
ø Aussen	19
Min. Umgebungstemperatur	-10
Gehäuse	Stahlblech
Max. Druck	1.5
Schlauchträger	NBR/PVC
Gehäusefarbe	Schwarz
Armatur werkzeugseitig	3/8" Aussengewinde mit Knickschutz-Spirale
Davon aufgewickelt auf Trommel	15
Bezeichnung Schlauch	B
Max. Umgebungstemperatur	60
Gewicht	15
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Zertifikate	CE
Min. Fördermitteltemperatur	-999
Armatur versorgungsseitig	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen	

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm
Sind Sie sich sicher?
Nein Ja