Nederman Schlauchaufroller Serie 884

884, ø12.5, L=30

Nederman Schlauchaufroller Serie 884





Nederman Schlauchaufroller Serie 884

884, ø12.5, L=30

PDF herunterladen
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 884 interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 884

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 884 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 884

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Schlauchaufroller Serie 884 interessieren.
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Nederman Schlauchaufroller Serie 884

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Frima

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen Senden

Ansprechpartner

Art-Nr NE817484

Beschreibung Technische Angaben Spezifikationen

Beschreibung

Sehr robuster Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl, Diesel und Fett.

Schlauchaufroller Serie 884 mit großer Trommel. Anwendungsbereich für Luft, Wasser, Diesel und Fett. Geeignet für lange und schwere Schläuche. Gefertigt aus Aluminiumguss mit einer korossionsschützenden Epoxid-Beschichtung. Kugellager sind in Drehgelenk und Trommel verbaut.

Produkteigenschaften:

- Die innere Mechanik der Trommel ist komplett durch eine Abdeckung geschützt.
- Robust, langlebig und sehr widerstandsfähig gegen Korrosion.
- Einstellbarer Auslaßarm minimiert R

Schlauchaufroller aus der 884 Serie von Nederman sind äusserst robuste Druckluftschlauchaufroller aus Aluminiumguss mit korrosionsfester Epoxidbeschichtung mit Arretiermechanismus und federgetriebenem Schlauchrücklauf für effizientes Arbeiten mit druckluftbetriebenen Werkzeugen. Die auf zwei Kugellagern gelagerte Schlauchtrommel und ein optimierter Schlauchauslauf mit 6 Rollen sorgen für hohe Laufruhe, minimalen Schlauchabrieb und eine lange Lebensdauer. Zusätzlich ist der Schlauchführungsarm für einen optimalen Schlauchlauf einstellbar.

Technische Angaben

Bezeichnung Schlauch	D
Gehäuse	Aluminiumguss mit Epoxidbeschichtung
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Schlauchträger	NBR/PVC Arbeitsschlauch
ø Innen	12.5mm
Armatur wekzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Armatur rollerseitig	Tülle mit Clip
Bezeichnung	D

Davon aufgewickelt auf Trommel	30m
Länge	30m
Nennweite	12.5mm
ø Aussen	19.5mm
Gehäusefarbe	Weiss-Grau/Blau
Gewicht	31.5kg
Max. Druck	1.5MPa
Wandhalterung	verfügbar
Zertifikate	CE

Spezifikationen

Wandhalterung (inklusive, verfügbar, nicht verfügbar)	verfügbar
ø Aussen	19
Min. Umgebungstemperatur	-999
Gehäuse	Aluminiumguss mit Epoxidbeschichtung
Max. Druck	1.5
Gehäusefarbe	Weiss-Grau/Blau
Armatur werkzeugseitig	Aussengewinde, verchromt
Bezeichnung Schlauch	D
Max. Umgebungstemperatur	-999
Nennweite	12.5
Schlauchseele	NBR mit Umflechtung aus synt. Gewebe
Zertifikate	CE
Armatur versorgungsseitig	keine

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informationen

- Impressum
- AGB
- Datenschutzerklärung

Öffnungszeiten

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen	

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm

Sind Sie sich sicher?

Nein Ja