

- [Start](#)
- [Produkte](#)
- [Materialtransport](#)
- [Leitungselemente](#)
- [Rohre](#)
- [System 63](#)

# Reduktion 100-63mm



# Reduktion 100-63mm

[PDF herunterladen](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Reduktion 100-63mm interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Reduktion 100-63mm interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Reduktion 100-63mm interessieren.  
Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Vorname

Nachname

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

☐ Anmeldung Newsletter

Telefon

Nachricht

Abbrechen

Senden

[Ansprechpartner](#)

Art-Nr TE130710

[Beschreibung](#) [Technische Angaben](#) [Spezifikationen](#)

# Beschreibung

Reduktion exzentrisch, ø63, L=125mm, Wandstärke 4.0mm

# Technische Angaben

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Wandstärke      | 4 mm          |
| ø Aussen        | 63 mm         |
| ø Innen         | 0 mm          |
| Max. Unterdruck | 0kPa          |
| Mittlere Länge  | 0.125m        |
| Nennweite       | 0 mm          |
| Gewicht pro Stk | 0.4kg         |
| Gewicht pro m   | 0kg           |
| Max. Druck      | 0MPa          |
| Mediumführung   | Aluminiumguss |

# Spezifikationen

Mediumführung Aluminiumguss

Mittlere Länge 0.125

Abmasse X

ø Aussen 63

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1

5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informationen

- [Impressum](#)
- [AGB](#)
- [Datenschutzerklärung](#)

## Öffnungszeiten

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Sind Sie sich sicher?