Capot d'insonorisation pour installation intérieure

1005x880x1130mm zu CMVeco200/180EX

Pas d'image d'article

Capot d'insonorisation pour installation intérieure

1005x880x1130mm zu CMVeco200/180EX

Télécharger le PDF
Beratung
Offerte
Service
×

Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Capot d'insonorisation pour installation intérieure interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Capot d'insonorisation pour installation intérieure interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Capot d'insonorisation pour installation intérieure interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.

○ Beratung ○ Offerte ○ Garantiefall ◉ Service / Reparatur

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter Transmission

Contact pour

Numéro d'article CO-SDH-CMVeco200/180

Description

Description

Capot d'insonorisation pour installation intérieure

- Porte de révision
- 2 grilles d'aération
- 2 tubulures rondes
- couvercle extérieur
- ouverture supplémentaire pour moteur ATEX

Derniers articles consultés

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Horaires d'ouverture

Mo – Do	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 17:00 Uhr
Fr	07:30 – 12:00 Uhr	13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So	Geschlossen	

Informations

- Mentions légales
- CGV
- Politique de confidentialité
- Formulaire de contact

NedermanPartnerLogo

© 2026 KSU Umwelttechnik AG
powered by polynorm

Vous êtes sûr de vous?

Non Oui