

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Brouillard d'huile & Aérosol](#)
- [Unités compactes](#)
- [Fonctionnement intermittent](#)
- [NOM](#)

Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur

230 V, 1 phase, 0,37 kW, avec HEPA

 [Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur](#)



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur

230 V, 1 phase, 0,37 kW, avec HEPA

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Filtre à brouillard d'huile Nederman NOM 4, avec ventilateur

Beratung Offerte Garantiefall Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

Anmeldung Newsletter

Téléphone



Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE610468

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Séparateurs de brouillard d'huile pour machines CNC individuelles

Le NOM 4 de Nederman est un collecteur de brouillard d'huile de conception compacte et convient donc aux machines CNC individuelles fermées. L'appareil est facile à installer et permet une flexibilité maximale dans l'atelier, car il est normalement monté sur la machine. Le NOM 4 est adapté aux brouillards d'émulsion.

Produkteigenschaften:

- Geringe Wartungskosten
- Selbstentleerender Nebelfilter
- Einfach zu installieren
- Hohe Filterleistung
- Entwickelt für begrenzte Platzverhältnisse mit integriertem Ventilator

Technische Angaben

Niveau de pression acoustique	66.1dB
Longueur du bras d'aspiration	0m
Puissance électrique absorbée	0.37kW
Fréquence	50Hz Courant nominal 3.15A
Conducteur polaire	1
Tension d'alimentation AC	230V

Données relatives au filtre Nombre d'éléments filtrants 2

Niveau de filtration 1 Surface de filtration	3 m2
Masse de charbon actif	0kg
Volume du réservoir à poussière	0l
Niveau de filtration 3 Surface de filtration	0 m2
Niveau de filtration 4 Surface de filtration	0 m2

Degré de séparation	99.97
Nombre de niveaux de filtration	2
Niveau de filtration 1 Média filtrant	polyester
Niveau de filtration 2 Surface de filtration	5.5 m2
Niveau de filtration max. Efficacité du système	0%.
Débit d'air	400m3/h
Débit d'air à l'efficacité maximale du système	0m3/h
Certificats	CE
Poids	29kg

Spécifications

Niveau de puissance acoustique LwA -999

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41

info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr

Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr

Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui