

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Fumée & poussière](#)
- [Unités compactes](#)
- [Non ATEX](#)
- [FilterCart](#)

Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Filtre HEPA Filtercart

 [Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart](#)

Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Filtre HEPA Filtercart

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman Filterpatrone HEPA H13 zu Filtercart

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE374016

[Description](#)

Description

Cartouche filtrante Nederman HEPA H13 pour Filtercart

Les appareils Filtercart sont des unités de filtration mobiles et maniables, équipées d'un bras d'aspiration et de filtres jetables pour un fonctionnement intermittent. Selon la configuration des filtres, l'appareil peut être utilisé pour aspirer et séparer des particules, des gaz et des solvants ou un mélange des deux. Un appareil certifié par l'Institut pour la sécurité et la santé au travail de l'assurance accidents légale allemande (IFA) selon la norme DIN EN ISO15012-1, classe W3, est disponible pour les fumées de soudure.

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui