

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m

Tuyau NEX DX/S ø125, L=4

 [Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m](#)

Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m

Tuyau NEX DX/S ø125, L=4

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Nederman tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article NE373179

[Description](#) [Technische Angaben](#) [Spécifications](#)

Description

Tuyau de rechange pour NEX DX/S 4m de Nederman adapté à NE520332

Technische Angaben

Gewicht pro m	0kg
Min. Biegeradius	0 mm
Min. Wandstärke	0 mm
Nennweite	125 mm
ø Aussen	0 mm
Résistance électrique	0 OHM_m
Länge Liefereinheit	4m
Max. Unterdruck	0kPa
ø Innen	0 mm

Spécifications

Longueur Unité de livraison 4

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?