

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m

Tuyau NEX DX/S ø125, L=3

 [Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m](#)

Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m

Tuyau NEX DX/S ø125, L=3

[Télécharger le PDF](#)

Beratung
Offerte
Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m

Frima

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission

×

Service

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m interessieren.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?

Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau de rechange pour bras NEX DX/S Nederman 3m

☐ Beratung ☐ Offerte ☐ Garantiefall ☒ Service / Reparatur

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)
Numéro d'article NE373178
[Description Technische Angaben](#)

Description

Tuyau de rechange de Nederman pour NE520232/NE521832 NEX DX/S 3m

Technische Angaben

Pression max. Dépression	0kPa
Épaisseur min. de la paroi	0 mm
Diamètre nominal	125 mm
ø intérieur	0 mm
Longueur de l'unité de livraison	3m
Poids par m	0kg
Rayon de courbure min.	0 mm
ø extérieur	0 mm
Résistance électrique	0 OHM_m Données de température

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40

F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch
Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG
[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?