

- [Accueil](#)
- [Gamme](#)
- [Gaz d'échappement des moteurs à combustion](#)
- [Eléments de ligne](#)
- [Tuyaux](#)
- [Tuyaux avec spirale de soutien](#)

Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m

 [Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m](#)

Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m

[Télécharger le PDF](#)

Beratung

Offerte

Service



Beratung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m

Firma

Prénom

Nom de famille

Rue

PLZ/Ort

Courrier électronique

☐ Anmeldung Newsletter

Téléphone

Message

AvorterTransmission



Offerte

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m interessieren. Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Dann senden Sie uns Ihre Nachricht und Ihre Kontaktdaten. Wir nehmen raschmöglichst Kontakt mit Ihnen auf.



Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m

Firma

Téléphone

Message

Avorter

Transmission

[Contact pour](#)

Numéro d'article TE130931

[Description](#) [Spécifications](#)

Description

Tuyau flexible Nederman P-102,L=10m,-25-+50°C,intérieur lisse incl. fil de cuivre

Spécifications

Longueur Unité de livraison 10
Spirale de soutien Kupfer

KSU Umwelttechnik AG

Hinterhofstrasse 1
5242 Birr

T 056 464 60 40
F 056 464 60 41
info@ksu-ut.ch

Informations

- [Mentions légales](#)
- [CGV](#)
- [Politique de confidentialité](#)

Horaires d'ouverture

Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Sa – So Geschlossen

© 2025 KSU Umwelttechnik AG

[powered by polynorm](#)

Vous êtes sûr de vous?

Non

Oui